



KIESEROL

REINIGUNGS-
HOCHKONZENTRAT

Natürlich Sauber

- Haushalt
- Gastronomie
- Boot & Jacht
- Automobil & LKW
- Motorrad
- Camping & Garten
- Sportflugzeuge



Ute Kiesewetter Geschäftsführerin

*„Der größte
LUXUS ist es,
ZEIT zu haben!“*

Mit dieser Philosophie entwickelte die Firma Horst Kiesewetter GmbH 1981 ihr Reinigungs Hochkonzentrat **KIESEROL**. Dieses kraftvolle Reinigungskonzentrat ist durch die spezielle umweltfreundliche Formel besonders materialschonend und deshalb in so vielen unterschiedlichen Anwendungsbereichen einsetzbar.

Firmen wie die Bayer Werke, Bayer Pflanzenschutz, Dystar Farben, Lanxess, 3M Deutschland, sowie zahlreiche Industrie-, Gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebe haben sich von der Qualität unserer Produkte überzeugt, sind begeistert und profitieren davon.

Seit über 25 Jahren ist die Firma Horst Kiesewetter Spezialist in Reinigungsangelegenheiten. Nachdem sich der Firmengründer und Inhaber aus dem aktiven Geschäft zurückgezogen hat, führt nun seine Tochter Ute Kiesewetter das Unternehmen in 2. Generation.

Ein **Produkt** –

viele **Anwendungsbereiche**

KIESEROL Reinigungshochkonzentrat ist ein Kaltreiniger auf Wasserbasis, **biologisch abbaubar** und für die Reinigung im **Lebensmittelbereich** zugelassen. Es enthält **keine** Säuren, Laugen, Ätzkalien und Schleifmittel, sowie **keine** Konservierungs-, Duft- & Farbstoffe oder Lösungsmittel. Es hat einen pH Wert von 10,2 im Konzentrat.

KIESEROL Hochkonzentrat entfernt mühelos Fette, Wachs, Öl & Eiweißbeläge, organische Verschmutzungen, Ruß, Nikotin, Kohle, Umweltschmutz und viele andere hartnäckige Verunreinigungen.

Gereinigte Flächen schmutzen nicht mehr so schnell nach!

KIESEROL Hochkonzentrat kann je nach Verschmutzungsgrad mit Wasser verdünnt werden. Dadurch ist es sehr wirtschaftlich im Verbrauch.

Kostenbeispiel:

Herkömmliche Spezial-Reinigungskonzentrate kosten € 8,00 bis € 12,00 pro 500 ml. Aus 500 ml **KIESEROL** Hochkonzentrat wird bei einem Mischungsverhältnis von 1:4 die gleiche Qualität erreicht, jedoch liegen hier die Kosten nur noch bei € 1,99 pro 500 ml.



Gastronomie

Haushalt



Küche:

Herd, Ceranfelder, Backöfen, Vektomaten, Abzugshauben, Backbleche, Töpfe, Schränke, Fliesen, Böden, Türen, Fensterrahmen und Jalousien, Edelstahl, Silber, Messing und Kunststoffe.

Bad & WC:

Badewannen, Waschbecken, Duschkabinen und WC, Bodenreinigung.

Lokal- und Wohnbereich:

Teppich- und Polsterreinigung, Tische, Kaminfenster.

Ausschank- und Imbisswagen:

Thekenanlage, Zapfsäule, Spüle, Friteuse, Grill, Pfannen, Bleche; Markisen, Stehtische, Schirme, Außenverkleidung.

KIESEROL Reinigungshochkonzentrat erleichtert die täglich anfallenden Reinigungsarbeiten in allen Bereichen. Durch seine Hochwirksamkeit überzeugt es selbst Profis. Wo sonst geschrubbt und gekratzt wird, reicht ein einfaches Aufsprühen. Nach angemessener Einwirkzeit kann der Schmutz leicht entfernt werden. Sowohl Arbeitsmittel als auch alle glatten Oberflächen erhalten durch diese schonende Anwendung ihre glänzende Optik zurück.

KIESEROL ist in allen Lebensmittelbereichen einsetzbar. Jegliche Art von **Fettablagerungen, Nikotin, Weinflecke, Kaffee- und Teebeläge**, können leicht entfernt werden. Alle organischen Ablagerungen werden effektiv beseitigt. Durch die Vielfältigkeit von **KIESEROL** werden andere Reiniger nicht mehr benötigt. Sie sparen viel Zeit, Geld und Verpackungsmüll.

Sie werden feststellen, wie einfach es ist, hartnäckigen Schmutz zu entfernen. Probieren sie **KIESEROL** überall dort aus, wo eine Reinigung erforderlich ist und Sie werden begeistert sein.





Textilien

Polster

Teppiche

Textilien

Berufskleidung

Die vielseitige Reinigungskraft von **KIESEROL** Reinigungs-Hochkonzentrat rückt auch problematischen Verunreinigungen Ihrer Textilien zuleibe. Hässliche Flecken von Lebensmitteln, Kaffee-, Rotwein- oder Blutflecken

haben schon manche Textilien unbrauchbar gemacht. Gerade bei beruflich strapazierten Kleidungsstücken ist es schwer, die Spuren der vergangenen Tage zu beseitigen. Das Konzentrat hilft auch bei Öl- oder Dieselflecken.

KIESEROL Reinigungs-Hochkonzentrat auf die Textilien aufsprühen, ca. 15 bis 30 Minuten einwirken lassen und wie gewohnt in der Waschmaschine nachreinigen.

Polster

Besonders ärgerlich und nicht zu übersehen sind Verunreinigungen auf hochwertigen Wohntextilien wie Teppiche oder Polstermöbel. **KIESEROL** Reinigungs-Hochkonzentrat erhält den Wert Ihrer Einrichtung: Umweltschonend und zugleich wirkungsvoll.

Auch hier erfolgt die Anwendung schnell und bequem: Die zu reinigende Wohntextile vollflächig mit klarem, handwarmem Wasser mittel bis stark anfeuchten. **KIESEROL** Reinigungs-Hochkonzentrat in einer Lösung von 1:4 ganzflächig einsprühen und 15 bis 30 Minuten einwirken lassen.

Teppiche

Die Teppich- oder Polstermöbelreinigung bitte immer ganzflächig ausführen, da ansonsten Farbunterschiede zum textilen Umfeld entstehen können. Während und nach der Reinigung den Raum gut

belüften. Bei besonders starker Verschmutzung kann Kieserol Reinigungs-Hochkonzentrat auch pur angewendet werden. Bitte prüfen Sie, ob das Material die Anwendung verträgt und ob die Farbechtheit gewährleistet ist.

Achtung: Nie kreisend, sondern gegen Webrichtung einbürsten!
Polster bitte abschließend mit lauwarmem Wasser abwischen und Teppiche mit einer geeigneten Reinigungsmaschine absaugen.



Camping

Garten

Camping / Wohnwagen Wohnmobile / Veranstaltungszelte

KIESEROL Reinigungs-Hochkonzentrat eignet sich hervorragend zur Reinigung von Produkten, die starker Umwelt- und Wetterbedingungen ausgesetzt werden. Besonders wirksam ist das Konzentrat gegen Moose, Insektenverschmutzungen, Vogelkot, Vergilbungen, schwarze Regenstreifen oder Umweltverschmutzungen. **KIESEROL** wird Ihnen helfen, den hartnäckigsten Schmutz zu entfernen. Natürlich gilt auch hier die Hochwirksamkeit von **KIESEROL** Hochkonzentrat gegen Fette und Öle.

Außenverkleidungen von Wohnwagen und Wohnmobilen wirken wie neu. **KIESEROL** können Sie auch zur Reinigung Ihrer Zelte, Planen Markisen oder Campingmöbel verwenden. Haben Sie **KIESEROL** erst einmal probiert, wird es für Sie unersetzlich.



Garten / Terrassen

Auch bei extremen Verschmutzungen durch Verwitterungen im Garten oder auf der Terrasse reinigt **KIESEROL** Reinigungs-Hochkonzentrat problemlos Gartenmöbel, Statuen, Markisen, Pavillons, Kunststoffzäune und Fensterrahmen. Das abendliche Grillen bedeutet kein langwieriges Reinigen mehr. Durch die

hohe fett- und schmutzlösende Eigenschaft von **KIESEROL** Reinigungs-Hochkonzentrat können die Spuren schnell und einfach beseitigt werden. **KIESEROL** je nach Verschmutzung pur oder im Mischverhältnis auf die verunreinigten Flächen aufspritzen, kurz einwirken lassen und mit Wasser entfernen.

KIESEROL ist für Hochdruckgeräte geeignet!



Boot

Jacht

Boot & Jacht Sportflugzeuge

- Öl-, Dieselablagerungen
- Regenstreifen
- Politurreste
- Vergilbungen
- Flugrost
- Vogelkot
- Insektenverkrustungen
- Verwitterung
- Algen, Moose, Flechten



GFK, Kunststoffe, Metalle, Lacke, edle Hölzer..... sind Materialien auf dem Boot, der Jacht und bei Sportflugzeugen, die in Struktur und Oberfläche nicht unterschiedlicher sein können. Sie werden extremsten Bedingungen ausgesetzt und müssen effektiv und schonend gesäubert werden. Wasser- und Segelsportfreunde sowie Sportflieger sind überzeugt von der material- sowie umweltschonenden Reinigungskraft von **KIESEROL** Reinigungs-Hochkonzentrat.

Wo sonst viele Produkte zum Einsatz kommen, bewährt sich eines - **KIESEROL**.

Kein Schrubben, kein Kratzen: Ein Reiniger der universell einsetzbar ist und lang anhaltende Wirkung zeigt.

Haben Sie **KIESEROL** erst einmal ausprobiert, ist es für die Bootsreinigung einfach unersetzlich. Die sehr geringen Anwendungskonzentrationen machen **KIESEROL** Reinigungs-Hochkonzentrat äußerst wirtschaftlich im Verbrauch.

KIESEROL ist für Hochdruckgeräte geeignet!



Automobil

Motorrad

Motorrad

- Motorenteile
- Kurbelgehäuse
- Ketten und andere Kleinteile
- Metalle
- Kunststoffe
- Lacke



Ob Straßenmaschinen oder Motocrossräder, das kraftvolle Reinigungs-Hochkonzentrat **KIESEROL** reinigt effektiv und materialschonend. Dieser speziell entwickelte Reiniger ist ideal für das ganze Motorrad. Sämtliche Materialien können mit **KIESEROL** von problematischen Verschmutzungen befreit werden.

Durch die stark fettlösende Wirkung werden Öle und Fette hoch wirksam durch **KIESEROL** entfernt. Motocross- und Enduro-Liebhaber werden auf ihre Kosten kommen. Auch den Besitzern von Harleys mit wertvollen Verchromungen wird das Herz bei dem glänzenden Anblick höher schlagen.

Automobil & LKW

Innenbereiche

Polster, Teppichböden, Kunststoff- und Textilbespannungen, Armaturen.

Außenbereiche

Cabrioverdecke, Felgen oder die gesamte Karosserie, LKW-Planen, Tankwagen, Anhänger.

Kaum in einem anderen Bereich fallen so problematische und aggressive Verschmutzungen an, wie in der Kfz-Branche. Die Entfernung von Öl, Ruß und Flugrost stellen eine besondere Herausforderung dar – betroffen sind mehrere unterschiedliche Oberflächen und Bereiche. Bei so anspruchsvollen Aufgaben denkt man, dass es ein einziger Reiniger nicht alleine bewältigen kann.

KIESEROL Reinigungs-Hochkonzentrat wird Sie vom Gegenteil überzeugen.

KIESEROL Reinigungs-Hochkonzentrat beseitigt problemlos und schonend alte Politur, Insektenverschmutzungen, Nikotinablagerungen, Fette und Öle sowie Umweltverschmutzungen.



KIESEROL ist für Hochdruckgeräte geeignet!

Unsere Dosierungsvorschläge finden Sie auf Seite 15



*Dosierungs-
vorschläge*

GASTRONOMIE & HAUSHALT

Kühlräume, Fliesen, Tresen, Spülen, Schränke, Edelstahl, etc. 10 - 50 ml / 10 Liter Wasser. Bei extremen Verschmutzungen, z. B. Dunstabzugshauben, Kipp-Pfannen, Fettsiebe, Öfen, Pfannen, Töpfe etc., unverdünnt ganzflächig auftragen und nach ca. 5 - 10 Minuten mit Wasserdruck abspülen.

FLIESEN:

Boden-, Wandfliesen, Fugen, Duschtassen, -kabinen, Badewannen, Waschbecken, Armaturen, Toiletten etc.: 10-50 ml / 10 Liter Wasser. Bei extremen Verschmutzungen, z. B. Außenfliesen, Mörtelreste auf Fliesen, Werkzeugen, etc. unverdünnt ganzflächig auftragen und nach ca. 5 - 10 Minuten mit Wasserdruck abspülen.

BÄDER / WC & BADEANSTALTEN:

Eingangs-, Dusch-, Sanitär-, Bade-, Saunabereich und Umkleidekabinen etc., ca. 25 ml / 25 Liter Wasser. Bei extremen Verschmutzungen unverdünnt ganzflächig auftragen und nach 5 - 15 Minuten mit Wasserdruck abspülen.

WOHNMOBIL / CAMPING & GARTEN:

Wohnmobile, Caravan, Markisen, Zelte, Vorzelte, Planen, Teppiche, Polster, Ablagen, Holz, Lacke, Chrom, Alu, Kunststoffe, Furniere, Textilien, Töpfe, Geschirr, etc. 10 - 50 ml / 10 Liter Wasser. Bei extremen Verschmutzungen, z. B. Verwitterungen, Insekten, Öfen, Ruß, Ölflecken, Motor, Felgen, schwarze Regenstreifen etc., unverdünnt ganzflächig auftragen und nach ca. 5 - 15 Minuten mit Wasserdruck abspülen.

BOOT & JACHT:

Deck, Segel, Fender, Planen, Töpfe, Geschirr, Teppichböden, Sanitärbereich, etc. 10-50 ml auf 10 Liter Wasser. Stoffbezüge, Ablagen, Küchen, Verkleidungen, etc. 10-30 ml / 10 Liter Wasser. Bei extremen Verschmutzungen, z. B. Verwitterungen, Rumpf, Möwendreck, Motorraum, Motor, Öl- und Dieselflecken, Bootsschuhe etc., unverdünnt ganzflächig auftragen und nach ca. 5 -15 Minuten mit Wasserdruck abspülen.

MOTORRAD:

Kunststoffverkleidungen, Weißwandreifen, Helme, Armaturen, Stoffe, Satteltaschen, Chrom- und Karbonteile, etc. 10-50 ml / 10 Liter Wasser. Bei extremen Verschmutzungen, z. B. Verwitterungen, Insekten, Ketten, Motoren, Öl- und Dieselflecken, Felgen etc., unverdünnt ganzflächig auftragen und nach ca. 5-15 Minuten mit Wasserdruck abspülen.

KFZ/ AUSSCHANKWAGEN / LKW PLANEN

PKW, Türgriffmulden, Busse, Transporter, Tankwagen, Anhänger, Verkleidungen, LKW-Planen etc., 10 - 50 ml / 10 Liter Wasser. Stoffbezüge, Ablagen etc., 10-50 ml / 10 Liter Wasser. Bei extremen Verschmutzungen, z. B. Verwitterungen, Insekten, Motorraum, Motor, Öl- und Dieselflecken, Felgen, Planen etc. unverdünnt ganzflächig auftragen und nach ca. 5-15 Minuten mit Wasserdruck abspülen.

LANDWIRTSCHAFT:

Ställe, Traktoren, Anhänger, Geräte der Landwirtschaft, Planen. Je nach Verschmutzung pur oder im Mischungsverhältnis bis 1:50 anwenden.

TIERHALTUNG PRIVAT & GEWERBLICH

Vogelkäfige, Aquarien, Terrarien, Katzent Toiletten, Zuchtanlagen, Stallungen, Hundezwinger, Pferdehänger, Striegel, Näpfe etc., 20 - 50 ml / 10 Liter Wasser. Bei extremen Verschmutzungen unverdünnt ganzflächig auftragen und nach ca. 5 - 15 Minuten mit Wasserdruck abspülen.

ALLGEMEINE ANWENDUNG:

Wird bei einer verdünnten Konzentration von Kieserol das gewünschte Reinigungsergebnis nicht erzielt, dann kann die Dosierung des Konzentrates bedenkenlos erhöht werden.

TIPPS:

Mischungsverhältnisse für 500 ml Füllmenge:

Bei leichter Verschmutzung

Mischung: 10 ml Kieserol auf 490 ml Wasser

Bei normaler Verschmutzung

Mischung: 50 ml Kieserol auf 450 ml Wasser

Bei starker Verschmutzung

Mischung: 100 ml Kieserol auf 400 ml Wasser

Für extreme Verschmutzung empfehlen wir die pure Anwendung!

INFOS ZUR ANWENDUNG:

Materialien mit Wasser anfeuchten, Reinigungskonzentrat Kieserol aufsprühen, einwirken lassen, angelöste Verschmutzung mit **viel** klarem Wasser abwaschen.

Bei fettigen Materialien ist zu empfehlen, das Abwasser öfter zu wechseln, da sonst gereinigte Flächen wieder verunreinigt werden.

Warmes Wasser erhöht die Fettlösekraft, ist aber nicht zwingend notwendig.

Edelstahl, Ceranfelder, Spülen nach der Reinigung mit viel klarem Wasser abwaschen und mit einem Microfasertuch trocken reiben. Dadurch entsteht mehr Glanz.

Bei eingebrannten Materialien z.B. Grill, Öfen, Töpfe oder Kaminscheiben empfiehlt sich der Einsatz von Kratzschwämmen oder Glasschaber. Eine längere Einwirkzeit von Kieserol Lösungen sind notwendig.

Auf senkrechten Flächen hat es sich bewährt, Kieserol von unten nach oben zu sprühen, dadurch bleibt das Produkt länger haften und kann so besser einwirken. Die Haftung und somit auch das Einwirken auf der gewünschten Fläche kann noch mehr optimiert werden, wenn Sie die eingesprühte Fläche mit einem feuchten Papier-Küchentuch bedecken und noch mal das Konzentrat auf das Küchentuch sprühen.

A decorative graphic in the top right corner features several smooth, light-colored stones of various sizes. A thick, white, curved line sweeps across the page from the top left towards the bottom right, partially overlapping the stones and the company name.

KIESEROL
REINIGUNGS-HOCHKONZENTRAT

Firma
Horst Kiese Wetter GmbH
Maybachstr. 8 b
51381 Leverkusen

Tel.: 0049-2171-9128055
Fax: 0049-2171-9128054

Internet:
www.kieserol.eu

E-Mail:
uk@kieserol.eu



KIESEROL

REINIGUNGS-
HOCHKONZENTRATE

EINGANGSSYSTEME

*Natürlich
Saubere*

- **INDUSTRIE**
- **GEWERBE**



Ute Kiewetter Geschäftsführerin

*„Der größte
LUXUS ist es,
ZEIT zu haben!“*

Mit dieser Philosophie entwickelte die Firma Horst Kiewetter GmbH 1981 ihre Reinigungskonzentrate **KIESEROL**. Durch eine hervorragende Reinigungsleistung und die hohe Konzentration der Lösungen sparte man seitdem 40 % an Arbeitszeit ein und durch die **Umweltfreundlichkeit** von **KIESEROL** wurden die Entsorgungskosten bis zu 60 % reduziert. Durch die **biologische Abbaubarkeit** kann es in Bereichen mit empfindlichen Klärwerksystemen verwendet werden. Kieserol leistet somit einen erheblichen Anteil für unsere Umwelt.

Firmen wie Bayer Werke, Bayer Pflanzenschutz, Dystar Farben, Lanxess, 3M Deutschland, sowie zahlreiche Industrie-, Gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebe, Flugzeug-, Boots-, Campingbranche und viele private Anwender verlassen sich auf unsere langjährige Erfahrung und zählen zu unseren zufriedenen Kunden.

Seit über 25 Jahren ist die Firma Horst Kiewetter Spezialist in Reinigungsangelegenheiten. Nachdem sich der Firmengründer und Inhaber aus dem aktiven Geschäft zurückgezogen hat, führt nun seine Tochter Ute Kiewetter das Unternehmen in 2. Generation.

biologisch abbaubar

KIESEROL
REINIGUNGS-HOCHKONZENTRAT

Reinigungs – Konzentrat T3

ph-Wert 14

KIESEROL T3 Konzentrat ist ein ätzender, alkalischer Kaltreiniger auf Wasserbasis. Er hat einen ph-Wert von 14 im Konzentrat und ist für extrem hartnäckige Verschmutzungen geeignet. **KIESEROL T3** ist **biologisch abbaubar!**

KIESEROL T3 Konzentrat wird als Grund- & Unterhaltsreiniger verwendet.

KIESEROL T3 Konzentrat wird bei extremer Verschmutzung unverdünnt ganzflächig aufgetragen und nach ca. 5-10 Minuten mit viel Wasser (z.B. im Hochdruckverfahren) abgespült. Es ist zu prüfen, ob die zu reinigende Fläche eine Anwendung mit 14 ph verträgt. **KIESEROL T3** Konzentrat hat sich auch als Reinigungsbad für Motor- oder Maschinenteile bewährt.

KIESEROL T3 Konzentrat kann mit Wasser im Verhältnis 1:1 bis 1:100 verdünnt werden. Bei Einsatz in Reinigungsmaschinen, welche für einen ph-Wert von 14 geeignet sind, empfiehlt sich eine Mischung 1:10 bis 1:100.

biologisch abbaubar




Reinigungs – Hochkonzentrat

ph-Wert 10,2

KIESEROL Reinigungshochkonzentrat ist ein Kaltreiniger auf Wasserbasis, **biologisch abbaubar**, nicht ätzend und für die Reinigung im Lebensmittelbereich zugelassen. Es enthält **keine** Säuren, Laugen,

Ätzkalien und Schleifmittel, sowie **keine** Konservierungs-, Duft- & Farbstoffe oder Lösungsmittel. Es hat einen ph Wert von 10,2 im Konzentrat.

KIESEROL Hochkonzentrat kann je nach Verschmutzungsgrad mit Wasser im Verhältnis 1:1 bis 1:100 (bei Einsatz in Reinigungsmaschinen 1:10 bis 1:100) verdünnt werden.



INDUSTRIE

GEWERBE

Anwendungsbereiche für:

CIEROL T3 Konzentrat & Reinigungs-Hochkonzentrat

- Reinigung von Industrieböden
- Industrieanlagen
- Maschinen, Kessel- und Tankanlagen
- Apparate- und Filteranlagen
- Landwirtschaftliche Geräte
- Fassaden
- Bürocontainer
- Brandsanierung
- sowie für alle Materialien aus Kunststoffen und Edelstahl.

CIEROL T3 Konzentrat und **CIEROL Reinigungs-Hochkonzentrat** entfernen mühelos Fette, Wachse, Öl & Eiweißbeläge, sowie organische Verschmutzungen wie Ruß, Kohle, Umweltschmutz und anderen hartnäckigen Verschmutzungen.





EINGANGS- SYSTEME

Ihr Eingangsbereich ist die Visitenkarte Ihres Unternehmens:

Grobschmutz, Feinschmutz und Nässe hinterlassen im Gebäude ihre sichtbaren Spuren. Sie beeinträchtigen nicht nur den optischen Eindruck Ihres Unternehmens, sondern verursachen auch erhebliche Reinigungskosten und die Gefahr von Rutsch und Sturzunfällen.

Eingangssysteme helfen Ihnen schon in der Planungsphase Ihres Objektes und können Ihnen hocheffiziente funktionelle Eingangsbereiche gestalten die gleichzeitig Ihren Designansprüchen entsprechen.

Schmutzfangmatten sind durch ihre offene elastische Schlingenstruktur zur großen Aufnahme von Schmutz fähig. Schmutz und Nässe fallen in die offene Schlingenstruktur, so dass weder Schmutzpartikel noch Pilze & Bakterien in Wohn- und Arbeitsbereiche weiter getragen werden können. Die Oberfläche der Matte sieht optisch immer sauber aus. Durch ihre Drainagenwirkung wird die Funktionstüchtigkeit auch im feuchten Zustand gewährleistet. – Leichte Reinigung durch Ausschlagen und bei Bedarf kurz mit Wasser abspritzen.

Bodenmatten sind entwickelt, um die Schuhsohlen von Feinschmutz und Feuchtigkeit zu befreien, so dass kein Hereintragen in die Räumlichkeiten gewährleistet wird. Bis zu 80 % der Innenraumverschmutzung wird durch das Begehen in das Gebäude getragen. Bodenmatten sorgen dafür, dass der größte Teil des Schmutzes und der Feuchtigkeit aufgefangen wird.

Arbeitsplatzmatten sorgen für einen sicheren und gesundheitlich optimal abgestimmten Arbeitsplatz. Für jeden Arbeitsbereich gibt es eine speziell entwickelte und gut durchdachte Funktionsmatte.

Für jeden individuellen Bedarf sind unsere Matten in vielen Formen, Größen und Farben erhältlich.



KIESEROL
REINIGUNGS-HOCHKONZENTRAT

A decorative graphic in the top right corner featuring several smooth, light-colored stones of various sizes and a thick, white, curved line that sweeps across the page from the top left towards the bottom right.

Firma
Horst Kiesewetter GmbH
Maybachstr. 8 b
51381 Leverkusen

Tel.: 0049-2171-9128055
Fax: 0049-2171-9128054

Internet:
www.kieserol.eu

E-Mail:
uk@kieserol.eu