

Flexible Gestaltungsmöglichkeiten und beste Produktqualität zeichnen das Sortiment der Sonnenschirme aus. Der Gestaltung sind nur wenige Grenzen gesetzt. Jeder Sonnenschirm wird nach Kundenwunsch produziert. Lieferzeit ca. 5 Wochen.

Der Sonnenschirm

schirmmacher.com - Werbeschirme vom Profi

Erfahrung

Wir blicken auf eine 50jährige Erfahrung als Regenschirm-Produzent und Importeur zurück. Herausragende Qualität und Zuverlässigkeit stehen an erster Stelle. Wir nehmen uns Zeit für die Beratung und unterstützen Sie gerne bei der Gestaltung.



Beratung

Wir informieren Sie über die Möglichkeiten der Werbeanbringung bei Schirmen. Ihre Vorstellungen und Ideen setzen wir gerne in einem Entwurf um. Damit die Vorstellungen konkret werden können, erhalten Sie auf Wunsch gerne Produkt- oder Stoffmuster zur Ansicht.

Mit einem detaillierten Angebot informieren wir Sie über unsere Leistungen.

Damit Ihre Botschaft perfekt präsentiert wird. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir beraten Sie gerne.

Verkauf Österreich:

Ströhle GmbH Junker-Jonas-Platz 3 6840 Götzis, Austria

T. +43 (0)5523 62 56 212 F. +43 (0)5523 62 56 29 info@schirmmacher.at www.schirmmacher.at

Verkauf Deutschland:

Ströhle GmbH Hanauer Landstr. 126-128/15. OG 60314 Frankfurt, Deutschland

T. +49 (0)69 509575 7358 F. +49 (0)69 509575 555 info@schirmmacher.de www.schirmmacher.de

Sunshine Round

9610

schirmmacher.com
Werbeschirme vom Profi

Sonnenschirm Großschirm Schirmstän



















8-Teilig, Polyester 150 g, UV-Schutz, wasserfest Bezug:

Gestell: Stahl, weiß lackiert Öffnungssystem: Handöffnung Verpackungseinheit: 10 Stk.

Größe	Segmente	Windhaube	2. Dach
1,80 m	8	-	-
2,00 m	8	-	-







passendes Zubehör (separat erhältlich):





9202 Füllst. 9206 Betonst.

Varianten: - mit oder ohne Knickfunktion

- mit oder ohne Volant

- freie Farbwahl









Sunshine Square

Sonnenschirm Großschirm Schirmständ



















8-Teilig, Polyester 150 g, UV-Schutz, wasserfest Bezug:

Stahl, weiß lackiert Gestell: Öffnungssystem: Handöffnung Verpackungseinheit: 10 Stk.

Größe	Segmente	Windhaube	2. Dach
1,25 x 1,25 m	4	-	-
1,35 x 1,35 m	4	-	-





mit Volant

passendes Zubehör (separat erhältlich):





9202 Füllst.

9206 Betonst.

Varianten: - mit oder ohne Knickfunktion

- mit oder ohne Volant

- freie Farbwahl









Sonnenschirme 13-02

Sun Round SG mit Seilzug-Öffnung

Sonnenschirm Großschirm Schirmständer























8-Teilig, Polyester 220 g, UV-Schutz, wasserfest Bezug:

Gestell: Aluminium, weiß lackiert Öffnungssystem: Seilzug mit Sicherungsstift

Verpackungseinheit: 1 Stk.

Größe	Segmente	Windhaube	2. Dach
3,0 m	8	ja	-
3,5 m	8	ja	-
4,0 m	8	ja	ja
5,0 m	8	ja	ja



schirmmacher.com Werbeschirme vom Profi



passendes Zubehör (separat erhältlich):



Varianten: - mit oder ohne Volant

> - mit Windhaube oder 2. Dach - mit oder ohne Schutzhülle

- freie Farbwahl









Sonnenschirme 13-02

Sund Round SB mit Schieber-Öffnung



Sonnenschirm Großschirm Schirmständer























8-Teilig, Polyester 220 g, UV-Schutz, wasserfest Bezug:

Aluminium, weiß lackiert Gestell:

Öffnungssystem: Handschieber mit Sicherungsstift


Verpackungseinheit: 1 Stk.

Größe	Segmente	Windhaube	2. Dach
2,5 m	6	ja	-
3,0 m	8	ja	-
3,5 m	6	ja	-
3,5 m	8	ja	-





passendes Zubehör (separat erhältlich):



Varianten: - mit oder ohne Volant

- mit oder ohne Schutzhülle

- freie Farbwahl







Sun Round PS mit Pushup-Öffnung

schirmmacher.com
Werbeschirme vom Profi

Sonnenschirm Großschirm Schirmständer























8-Teilig, Polyester 220 g, UV-Schutz, wasserfest Bezug:

Gestell: Aluminium, weiß lackiert

Öffnungssystem: Pushup mit Feder und Sicherung

Verpackungseinheit: 1 Stk.


Größe	Segmente	Windhaube	2. Dach
3,0 m	8	ja	-
3,5 m	8	ja	-
4,0 m	8	ja	ja
5,0 m	8	ja	ja





passendes Zubehör (separat erhältlich):





- mit Windhaube oder 2. Dach - mit oder ohne Schutzhülle

- freie Farbwahl









Sun Round KS mit Kurbelsystem

9614

Sonnenschirm Großschirm Schirmständer

























8-Teilig, Polyester 220 g, UV-Schutz, wasserfest Bezug:

Aluminium, weiß lackiert Gestell: Öffnungssystem: Kurbel und Sicherungsstift

Verpackungseinheit: 1 Stk.


Größe	Segmente	Windhaube	2. Dach
4,0 m	8	ja	ja
5,0 m	8	ja	ja
5,5 m	8	ja	ja
8,0	12	-	ja





passendes Zubehör (separat erhältlich):





- mit Windhaube oder 2. Dach - mit oder ohne Schutzhülle

- freie Farbwahl









Sun Square SG mit Seilzug-Öffnung

schirmmacher.com
Werbeschirme vom Profi

Sonnenschirm Großschirm Schirmstände























4-Teilig, Polyester 220 g, UV-Schutz, wasserfest Bezug:


Aluminium, weiß lackiert Gestell: Öffnungssystem: Seilzug mit Sicherungsstift

Verpackungseinheit: 1 Stk.

Größe	Segmente	Windhaube	2. Dach
2,5 x 2,5 m	4	ja	-
3,0 x 3,0 m	4	ja	ja
3,5 x 3,5 m	4	ja	ja
4,0 x 4,0 m	4	ja	ja
5,0 x 5,0 m	4	ja	ja















9203 PS klein

9204 PS groß 9205 Bodenh. 9207 Betonst.

Varianten: - mit oder ohne Volant

> - mit Windhaube oder 2. Dach - mit oder ohne Schutzhülle

- freie Farbwahl

Werbeanbringung:









mit Volant

Sonnenschirme 13-02

Sund Square SB mit Schieber-Öffnung

schirmmacher.com
Werbeschirme vom Profi

Sonnenschirm Großschirm Schirmstände























4-Teilig, Polyester 220 g, UV-Schutz, wasserfest Bezug:

Aluminium, weiß lackiert Gestell:

Öffnungssystem: Handschieber mit Sicherungsstift

Verpackungseinheit: 1 Stk.

Größe	Segmente	Windhaube	2. Dach
2,0 x 2,0 m	4	ja	-
2,5 x 2,5 m	4	ja	-
3,0 x 3,0 m	4	ja	ja
3,5 x 3,5 m	4	ja	ja

Handschieber mit Stift



passendes Zubehör (separat erhältlich):







9203 PS klein 9205 Bodenh. 9207 Betonst.

Varianten: - mit oder ohne Volant

- mit oder ohne Schutzhülle

- freie Farbwahl









Sun Square PS mit Pushup-Öffnung

schirmmacher.com
Werbeschirme vom Profi

Sonnenschirm Großschirm Schirmständ























4-Teilig, Polyester 220 g, UV-Schutz, wasserfest Bezug:

Gestell: Aluminium, weiß lackiert

Öffnungssystem: Pushup mit Feder und Sicherung

Verpackungseinheit: 1 Stk.


Größe	Segmente	Windhaube	2. Dach
3,0 x 3,0 m	4	ja	ja
3,5 x 3,5 m	4	ja	ja
4,0 x 4,0 m	4	ja	ja
5,0 x 5,0 m	4	ja	ja





passendes Zubehör (separat erhältlich):





- mit Windhaube oder 2. Dach - mit oder ohne Schutzhülle

- freie Farbwahl









Sun Square KS mit Kurbelsystem



Sonnenschirm Großschirm Schirmständ























4-Teilig, Polyester 220 g, UV-Schutz, wasserfest Bezug:

Aluminium, weiß lackiert Gestell: Öffnungssystem: Kurbel mit Sicherungsstift

Verpackungseinheit: 1 Stk.

Größe	Segmente	Windhaube	2. Dach
3,0 m x 3,0 m	4	ja	ja
3,5 m x 3,5 m	4	ja	ja
4,0 m x 4,0 m	4	ja	ja
5,0 m x 5,0 m	4	ja	ja





passendes Zubehör (separat erhältlich):



Varianten: - mit oder ohne Volant

> - mit Windhaube oder 2. Dach - mit oder ohne Schutzhülle

- freie Farbwahl









Füllständer KS

9202

Sonnenschirm Großschirm Schirmständer





für Wasser oder Sand

Größe: B x H x T: 37 x 37 x 11 cm (+14 cm Rohr)

Material: Kunststoff

Gewicht: Eigengewicht 1 kg, befüllt mit Wasser: ca. 14 kg

Verpackungseinheit: 10 Stk.



Der praktische Füllständer kann mit Sand oder Wasser befüllt werden. Der Schirm wird durch ein Gewinde fixiert. Der Ständer kann leicht bewegt und transportiert werden.



Betonständer 12,5 kg

Sonnenschirm Großschirm Schirmständer





Betonständer rund

Material: Kunststoff

Gewicht: Eigengewicht 12,5 kg

Verpackungseinheit: 10 Stk.

Der Betonständer hat ein Eigengewicht von ca. 12, 5 kg. Durch die runde Form kann er auch gut am Boden gerollt werden.

Plattenständer klein

9203

Sonnenschirm Großschirm Schirmständer





für Stein- oder Betonplatten

Größe: für 4 Stück 40 x 40 cm Platten

Material: Stahl

Gewicht: Eigengewicht 5,5 kg, mit Platten ca. 100 kg

Verpackungseinheit: 1 Stk.

Platten sind nicht im

Lieferumfang enthalten

Der Plattenständer aus Stahl wird mit nur wenigen Handgriffen montiert. Als Gewicht können Stein- oder Betonplatten eingesetzt werden. Diese sind im Lieferumfang nicht enthalten. Idealerweise werden diese im nächstgelegenen

Baumarkt besorgt.

Plattenständer groß

Sonnenschirm Großschirm Schirmständer





für Stein- oder Betonplatten

für 4 Stück 50 x 50 cm Platten Größe:

Material:

Gewicht: Eigengewicht 8,0 kg; mit Platten ca. 140 kg

Verpackungseinheit: 1 Stk.



Platten sind nicht im Lieferumfang enthalten

Der Plattenständer aus Stahl wird mit nur wenigen Handgriffen montiert. Als Gewicht können Stein- oder Betonplatten eingesetzt werden. Diese sind im Lieferumfang nicht dabei. Idealerweise werden diese im nächstgelegenen Baumarkt besorgt.

Betonständer 42 kg

9207

schirfnmacher.com Werbeschirme vom Profi

Sonnenschirm Großschirm Schirmständer



Betonständer rund

Material: Stahl, Beton

Gewicht: Eigengewicht 42 kg

Verpackungseinheit: 1 Stk.

Der Betonständer hat ein Eigengewicht von ca. 12, 5 kg. Durch die runde Form kann er auch gut am Boden gerollt werden.

Bodenhülse

9205



Sonnenschirm Großschirm Schirmständer



Größe: in den Boden versenkbar 60 cm, Rohr 30 cm

Material: Gewicht: 5,5 kg Verpackungseinheit: 1 Stk.



Die Bodenhülse aus Stahl eignet sich zum vergraben oder einbetonieren. Das obere Teil kann entnommen werden. Die Hülse beinhaltet eine Absperrvorrichtung, womit der Sonnenschim mit einem Vorhängeschloss gesichert werden kann.



Sonnenschirm-Öffnungssysteme

im Überblick





Seilzug Öffnungssystem (SG)

An einem herunterhängenden Seil wird gezogen. Der Schirm öffnet sich. Der Schieber bewegt sich nach oben und wird in der endgültigen Position mit einem Stift fixiert.



Schieber Öffnungssystem (SB)

Am Schieber befindet sich ein Griff. An diesem Griff wird der Schieber nach oben gedrückt. Der Schirm öffnet sich. An der endgültigen Position wird der Schirm mit einem Sicherheitsstift fixiert.



Pushup Öffnungssystem (PS)

Wenn die Fixierung in geschlossenem Zustand gelöst wird, öffnet sich der Sonnenschirm durch eine Feder automatisch. An einem Griff kann mitgeholfen werden, bis der Schirm im geöffneten Zustand einrastet. Mit einem Sicherheitsstift wird der Schirm fixiert.



Kurbel Öffnungssystem (KS)

Am Stock befindet sich eine Kurbel. An dieser wird gedreht, bis der Sonnenschirm komplett geöffnet ist. An der endgültigen Position wird der Schirm mit einem Sicherheitsstift fixiert.

Symbole im Überblick





Das Gestell ist aus hochwertigem Aluminium.



Das Gestell ist aus hochwertigem Stahl.



Die Ware wird in der EU hergestellt.



Der Schirm ist besonders geeignet für den Gastronomieeinsatz.



Das Teleskopsystem sichert ausreichend Tischfreiheit.



Die Bespannung ist wasserfest.



Die Bespannung ist beschichtet.



Der Schirm ist mit zweitem Dach erhältlich.



Der Druck ist hochwertig und lichtecht.



Getestet im Windkanal.



Die Bespannung bietet einen perfekten UV-Schutz.



Das Segment und der Volant (gesamte Bespannung) sind aus einem Stoffteil genäht.



 $\label{eq:Die Bespannung ist aus hochwertigem Polyester.} \\$

Auch in unserem Sortiment:

Der schnelle Schirm

- Alle Artikel sind in den angeführten Farben lagernd und kurzfristig lieferbar.
- Große Auswahl von über 40 verschiedenen Schirmen ... wir beraten Sie gerne
- Mindestbestellmenge nur 48 Stück, Lieferzeit 3 4 Wochen



Der flexible Schirm

Alle Artikel sind in über 30 verschiedenen Farben erhältlich
Fast alles ist möglich ... wir bieten Kreativberatung & Sonderanfertigungen
Mindestbestellmenge 250 Stück, Lieferzeit 11 - 13 Wochen
Jeder Schirm wird individuell geplant und gefertigt







Verkauf Österreich:

Ströhle GmbH Junker-Jonas-Platz 3 6840 Götzis, Austria

T. +43 (0)5523 62 56 212 F. +43 (0)5523 62 56 29 info@schirmmacher.at www.schirmmacher.at

Verkauf Deutschland:

Ströhle GmbH Hanauer Landstr. 126-128/15. OG 60314 Frankfurt, Deutschland

T. +49 (0)69 509575 7358 F. +49 (0)69 509575 555 info@schirmmacher.de www.schirmmacher.de

