



# *infralogic*

## Qualität-Infrarot-Ökologie

Energiesparende

## **Infrarotstrahler**

mit der aktuellen HeLen  
Goldröhren Technik

für

Terrasse

Gastronomie

Wintergarten

Hobbyraum

Wellnessbereich

Bad

Werkstatt

Lagerhalle

Garage

Carport

Marktstand

Kirche

Sportstätte

Golfplatz

Gartenpool



**Katalog**  
**2015 / 2016**

# Die "HeizMeister" Infrarotstrahler

Die HeizMeister Serie vereint den neuesten Stand der Infrarottechnik mit erstklassiger Verarbeitung und exklusivem Design, ausgestattet mit effektiven HeLen Goldröhren (7.000 Std.) und moderner Kurzwellentechnik (IR-A).  
Der HeizMeister ist in drei Varianten erhältlich:

**HeizMeister Professionell** - Robust und Leistungsstark


**HeizMeister Professionell RC** - zusätzlich mit einer Fernbedienung inkl. Dimmfunktion

**HeizMeister Low Light** - mit reduziertem Rotlicht Anteil


**HeizMeister Professionell  
2000 und 1500 IP 65**



**HeizMeister Professionell  
1000 IP 65**




**HeizMeister Professionell  
500 IP 65**



|                        | Leistung  | Maße        | Erwärmungsfläche<br>"Professionell" |
|------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------|
| HeizMeister 2000 IP 65 | 2000 Watt | 67x10x7,7cm | ca. 16 m <sup>2</sup>               |
| HeizMeister 1500 IP 65 | 1500 Watt | 67x10x7,7cm | ca. 12 m <sup>2</sup>               |
| HeizMeister 1000 IP 65 | 1000 Watt | 46x10x7,7cm | ca. 9 m <sup>2</sup>                |
| HeizMeister 500 IP 65  | 500 Watt  | 31x10x7,7cm | ca. 6 m <sup>2</sup>                |

Material: poliertes Aluminium, Schutzart IP 65  
Alle HeizMeister Modelle sind Strahlwasser geschützt und für den Außeneinsatz optimal geeignet.

# Die "HeizMeister" Infrarotstrahler



**HeizMeister Professionell 2000 IP 65 RC**  
mit 2000 Watt  
Maße: 63 x 10 x 7,7 cm  
Erwärmungsfläche:  
ca. 14 m<sup>2</sup>



Alufarben  
oder  
Schwarz

Der HeizMeister Professionell 2000 IP 65 RC mit Fernbedienung regelbar 0 - 50 - 75 - 100%



- Aus -



- 50 % -




- 75 % -



- 100 % -



Neben der On/Off-Funktion unterstützt unser neues TOP-Produkt die Stufen Low (ca. 50%), Med (ca. 75%) und High (100% = 2000 Watt).



## HeizMeister "Low Light"

|                        | Leistung  | Maße        | Erwärmungsfläche<br>"Low Light" |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|
| HeizMeister 2000 IP 65 | 2000 Watt | 67x10x7,7cm | ca. 12 m <sup>2</sup>           |
| HeizMeister 1500 IP 65 | 1500 Watt | 67x10x7,7cm | ca. 9 m <sup>2</sup>            |

## HeizMeister 3000 mit 2 x 1500 Watt



Der HeizMeister 3000 sollte beim Betrieb an einer normalern Haushaltssteckdose (16A) entweder über einen 3000 Watt Dimmer (Zubehör) oder über eine „träge“ Sicherung betrieben werden (hoher Einschaltstrom).

|                        | Leistung  | Maße         | Erwärmungsfläche      |
|------------------------|-----------|--------------|-----------------------|
| HeizMeister 3000 IP 65 | 3000 Watt | 105x10x7,7cm | ca. 20 m <sup>2</sup> |

# Infralogic HeizTische

Die HeizTische wurden für den alltäglichen Einsatz konstruiert.  
Ausgestattet mit unempfindlichem Edelstahlfuß und kratzfester rostfreier Oberfläche.

Die HeizTische Brunch haben jeweils drei Röhren á 500 Watt eingebaut.  
Über einen Schalter werden die Röhren Ein- oder Aus geschaltet.

Die HeizTische Bistro haben jeweils eine Röhre á 1.500 Watt eingebaut.  
Auch die Bistro HeizTische verfügen über einen Ein- und Ausschalter.



**HeizTisch "Brunch1"**  
1500 Watt, Höhe 80 cm  
Tischdurchmesser 60 cm  
**"Brunch2"** mit 80 cm TD



**HeizTisch "Bistro 1"**  
1500 Watt, Höhe 110 cm  
Tischdurchmesser 60 cm



**HeizTisch "Bistro 2"**  
1500 Watt, Höhe 110 cm  
Tischdurchmesser 60 cm  
zusätzlich mit Fußablage

# Infrarotstrahler von „Star Progetti“

Die Synthese von hochwertigem Design, energiesparender Technik und effektiver Wärme. Star Progetti, international marktführender Hersteller von Infrarot Heizstrahlern seit 1993 hat mit der neuen „Helios HiDesign“ Serie die neuesten Forschungsergebnisse des Unternehmens in Bezug auf Gehäuse und exklusiv patentierten Parabolreflektoren verwirklicht. Diese Geräte garantieren trotz geringem Energiebedarf eine sehr leistungsfähige, homogene und ausrichtbare Wärme.

**NEU - AMBER LIGHT** - Dem Einen gefällt das Rotlicht der Infrarotheizstrahler, dem Anderen nicht. Die neuen Amber Light Modelle strahlen ein warmes bernsteinfarbenes Licht aus. Wahlweise für die Modelle Heliosa 11, 44 und 66 erhältlich.

## Heliosa HiDesign 11

mit 1500 Watt in Carraraweiß (RAL 9016), IPX5 (wasserdicht). Klemmhalterung bis 40 mm für Sonnenschirme inklusive. Mit 2000 Watt in Carraraweiß oder Anthrazit, IP 20, inkl. Wand-/Stativ-Befestigung.

Maße: 45,5 x 13 x 9 cm  
Erwärmungsfläche ca. 12 m<sup>2</sup>  
Auch mit **AMBER LIGHT** erhältlich:  
1500 Watt in Carraraweiß



*optional:*




## Heliosa HiDesign 44

mit 1500 oder 2000 Watt in den Farben Carraraweiß oder Anthrazit erhältlich. Für den Außenbereich geeignet (IPX5).

Maße: 45,5 x 14 x 15,7 cm  
Erwärmungsfläche ca. 15 m<sup>2</sup> (1500 W) bzw. 20 m<sup>2</sup> (2000 W)  
Auch mit **AMBER LIGHT** erhältlich:  
2000 Watt in Carraraweiß




*optional:*



## Heliosa HiDesign 55

mit 1500 oder 2000 Watt in den Farben Carraraweiß oder Anthrazit erhältlich. Für den Außenbereich geeignet (IPX5).

Maße: 46,5 x 14 x 22 cm  
Erwärmungsfläche ca. 15 m<sup>2</sup> (1500 W) bzw. 20 m<sup>2</sup> (2000 W)



# Infrarotstrahler von „Star Progetti“



*optional:*



## **Heliosa HiDesign 66**

mit 1500 oder 2000 Watt in den Farben Carraraweiß oder Anthrazit erhältlich.  
Für den Außenbereich geeignet (IPX5).

Maße: 51 x 16 x 21,5 cm  
Erwärmungsfläche ca. 18 m<sup>2</sup> (1500 W) bzw. 25 m<sup>2</sup> (2000 W)


Auch mit **AMBER LIGHT** erhältlich:  
2000 Watt in Carraraweiß oder Anthrazit



## **Heliosa HiDesign 77 + 88**


mit eingebauter 3 Stufen Schaltung (Aus-50%-100%) + Fernbedienung. Mit 1500 Watt oder 2 x 1500 Watt in Carrara Weiß, Schutzart IPX5 für den Außenbereich geeignet.

Maße: 47 (89) x 15 x 15,5 cm  
Erwärmungsfläche: 12 (1500) bzw. 20 m<sup>2</sup>.



# Infrarotstrahler von „Star Progetti“

Die „flexibelsten“ IR Strahler der Welt, mit Flex-Armen und modernster Technik.



## Heliosa HiDesign 993

Zwei 1500 Watt IR Strahler mit flexiblen Armen, einzeln schaltbar. Regen sicher IPX5.

Erwärmungsfläche: ca. 24 m<sup>2</sup>  
Höhe: 210 cm

## Heliosa HiDesign 996/997

Zwei 1500 Watt IR Strahler mit flexiblen Armen für die Wandmontage, ohne Schalter. In Weiß (996) oder anthrazit.

Erwärmungsfläche: ca. 24 m<sup>2</sup>

## Heliosa HiDesign 998/999

Ein 1500 Watt IR Strahler mit flexiblem Arm für die Wandmontage, ohne Schalter. In Weiß (998) oder anthrazit.

Erwärmungsfläche: ca. 12 m<sup>2</sup>



# IR-Strahler Zubehör



## Stativ "Giraffe"

Höhe 2,2 Meter

## Stativ "Scala weiß"

Höhe 1,9 Meter

## Stativ "Scala transparent"

Höhe 1,9 Meter

## Stativ "Scala anthrazit"

Höhe 1,9 Meter

## Stativ "3 Bein"

Höhe 2,1 Meter

## Stativ "Rundfuß"

Höhe 2,2 Meter

## Dimmer bis 3,0 KW

Elektronischer Dimmer zum stufenlosen Regeln.

## Funkschaltsteckdosen

mit Fernbedienung 2 Kanal

## Ersatzröhren

für alle Geräte und Leistungen




# Die „Königspalme“

Die Königspalme ist ein außergewöhnliches Designobjekt für Innen und Außen. Gefertigt in deutscher Wertarbeit aus den edelsten Materialien (u.a. Edelstahl V2A).

Die Königspalme bekommen Sie in vielen verschiedenen Ausführungen, mit 1 bis 4 Wärmestrahlern oder auch mit Sprühnebelanlage für ein ganzjährig ideales Klima.



NOBLESSE-DESIGN



# Die "Basic" Infrarotstrahler



Die Basic Serie ist die "Budget" Klasse von Infrallogic. Etwas einfacher in der Fertigung, Haltbarkeit der HeLen Goldröhre etwa 3.000 Stunden (Ersatz im Zubehör erhältlich).

|   | Leistung  | Maße        | Erwärmungsfläche      |
|---|-----------|-------------|-----------------------|
| Basic 1200 IP 24 mit Glasscheibe<br>Farbe: Weiß oder Antik silber, Spritzwasser geschützt | 1200 Watt | 40x19x21 cm | ca. 9 m <sup>2</sup>  |
| Basic 2000 IP 20 mit Schutzgitter<br>Farbe: Weiß  | 2000 Watt | 48x20x19 cm | ca. 16 m <sup>2</sup> |

## Die Technik

Infrarotstrahler von Infrallogic bieten den neuesten Stand der Technik. Mit den neu entwickelten kurzwellige Infrarot-A Helen Goldröhren unserer Wärmestrahler stellt die Technik unserer Produkte die zur Zeit effektivste und energiesparendste Art in Außenbereichen oder schlecht isolierten Räumen zu heizen dar (50% günstiger im Energieverbrauch als Gasstrahler/ ARD Ratgeber Technik). Keine Aufheizzeit und keine Wärmeverluste sind die besonderen Eigenschaften der Infrallogic Infrarotstrahler.

### Anwendungsbereiche:

Gastronomie, Terrasse, Garten, Badezimmer, Wintergarten, Wellnessbereich, Werkstatt, Garage, Halle, Lager, Industrie, Lacktrocknung, Sportstätte, Kirche und Tierhaltung.

### Prüfungen:

Neben den erforderlichen CE Prüfungen haben die HeizMeister Infrarotstrahler auch die GS Prüfungen mit den höchsten deutschen Sicherheitsanforderungen bestanden und außerdem den EU konformen „Safty Proof Test“ sowie den hohen Anforderungen der Prüfung zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMC Testreport).

### Auszeichnungen:

Auszeichnung vom Bundesumwelt Dienstleister für besonders umweltschonende Produkte. TEST Magazin (Ausgabe 04/ 08 + 03/ 10) Alle Infrallogic Produkte erhielten die Note "sehr gut" oder "gut"



## Der "HeizSchirm"

Ausgestattet mit drei 500 Watt Goldröhren und IR-A Technik ist der Infraclogic HeizSchirm mit wenig Energie sehr effektiv. Befestigungsmechanismus für Ständer/Stative bis 45 mm. Maße 90 x 50 x 25cm Leistung 1500 Watt Erwärmungsfläche ca. 3 x 4 m<sup>2</sup> Schutzart IP 23 Regensicher



## Industriestrahler Die Titan SP-Serie

Die Helios SP Infrarotstrahler wurden speziell als Hallenheizung für die Industrie entwickelt. Sie verfügen über ein Strahlwasser geschütztes Gehäuse, können waagrecht an die Wand oder Decke montiert werden und sind mit Befestigungspunkten zur Deckenabhangung ausgestattet.

- Zwangsentlüftung der Wärme durch Gehäusekonstruktion (Gehäuse bleibt im Betrieb relativ kalt)
- Für den Dauereinsatz im Gewerbe und in der Industrie gebaut, als Werkstatt- und Hallenheizung
- Titan beschichteter Reflektor für die optimale Wärmeabgabe, patentierte Technologie
- Schutzart IP 25
- Heizmittel Haltbarkeit ca. 6.000 Std.



# Infrarotstrahler für die Werkstatt + Gastronomie

## Helios Robot Teleskope

Der Robot Teleskope ist ein universal einsetzbarer Wärmesponder wo immer Sie Wärme benötigen. 2 x 1500 Watt einzeln schaltbar. Höhe von 1,3 bis 1,8 Meter verstellbar. Als Werkstatthelfer sehr beliebt.



## Helios Fire

Transportabler IR Strahler mit 1500 Watt und IP X5, für Innen und Außen Einsätze geeignet. Ideal bei Autoreparaturen oder Trocknungsprozesse beim renovieren etc.




## Helios Wärmeinsel

Die Wärmeinsel mit 2 x 1000 Watt IR Strahler, Tisch, Dach und autom. Ein- + Ausschalten durch Bewegungssensor. Perfekt als: Rauchertreff, Gastro-Außenbereich, Märkte etc.



Ihr **infralogic** Fachhändler:



SCHIRMSCHRIFT DES INDUSTRIEPREIS 2015

**DMB**  
DEUTSCHE MEDIEN BERATUNG

**SCHOTT**  
glass made of ideas

**INDUSTRIE PREIS 2015**  
BEST OF

**ZERTIFIKAT**  
BEST OF 2015

Die Huber Verlag für Neue Medien GmbH prämiert mit dem INDUSTRIEPREIS Unternehmen mit hohem wirtschaftlichem, gesellschaftlichem, technologischem und ökologischem Nutzen. Die Experten-Jury zeichnet mit dem Prädikat BEST OF 2015 aus:

FIRMA  
Infralogic Industry

PRODUKT  
Radargesteuertes Hallenheizsystem für energieeffiziente Erwärmung

Das ausgezeichnete Unternehmen hat die Jury besonders überzeugt und gehört damit zur Spitzengruppe der eingereichten Bewerbungen. Eine hochkarätige Expertenjury aus insgesamt 30 Professoren und Fachjournalisten bilden den erlesenen Kreis der Preisrichter – diese Größe und Konstellation sorgt für eine objektive Bewertung und macht den Preis in der Industriebranche so einzigartig.

Karlsruhe, im April 2015

*B. Heider*  
Beate Heider  
Geschäftsführung

*Rainer Kömel*  
Rainer Kömel  
Geschäftsführung

[www.industriepreis.de](http://www.industriepreis.de)